



# EVENTING

## FEI FELSZERELÉS ÉS SZERSZÁMZAT KÖVETELMÉNYEK

2026. január 1-től érvényes

Copyright © 2026 Fédération Equestre Internationale  
Reproduction strictly reserved

### Fédération Equestre Internationale

HM King Hussein 1 Building  
Chemin de la Joliette 8  
1006 Lausanne  
Switzerland

t +41 21 310 47 47  
e [info@fei.org](mailto:info@fei.org)  
[www.fei.org](http://www.fei.org)

Az összes felszerelésekkel és szerszámokkal kapcsolatos követelményt eltávolítottuk a sportszabályzatból, és mostantól az alábbiak szerint a FEI Felszerelés és Szerszám követelményeiben szerepelnek. Kérjük, olvassa el a FEI Felszerelés, Szerszám és Öltözék adatbázisát vagy a FEI FEI Tack App-ot.



# Tartalom

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1. CIKKELY ÖLTÖZÉK.....</b>                     | <b>2</b> |
| 1. Általános szabályok.....                        | 3        |
| 2. Díjlovaglás Részfeladat .....                   | 4        |
| 3. Terep Részfeladat. ....                         | 4        |
| 4. Díjugratás Részfeladat .....                    | 4        |
| 5. Öltözék ellenőrzés.....                         | 4        |
| <b>2. CIKKELY FELSZERELÉS ÉS SZERSZÁMZAT .....</b> | <b>5</b> |
| 1. Edzés és jártatás.....                          | 5        |
| 2. Díjlovaglás Részfeladat .....                   | 5        |
| 3. Terep és Díjugratás Részfeladatok .....         | 12       |
| 4. Póni Versenyszámok.....                         | 13       |
| 5. Felszerelés ellenőrzés.....                     | 13       |

## 1. cikkely ÖLTÖZÉK

### 1. Általános szabályok

1.1. Versenyen a hosszú hajú Versenyzők csak összekötött hajjal, rendes megjelenéssel lovagolhatnak.

### 1.2. Fejvédők

1.2.1. A verseny helyszínén bárhol lovagló Versenyzők számára kötelező helyesen felcsatolt fejvédő viselése. A fejvédőnek meg kell felelnie a FEI honlapon megjelentetett nemzetközi biztonsági szabványoknak.

1.2.2. Kivételes körülményektől eltekintve, amennyiben egy lovas nem visel fejvédőt az előírt helyszíneken és időpontokban, miután egy Hivatalos Személy figyelmeztette, sárga lapot kap.

1.2.3. Kivételt képez az eredményhirdetés, ahol a felnőtt versenyzők a díj átvételekor vagy a nemzeti himnusz meghallgatásakor levehetik a fejvédőt. A tiszteletkör lovaglásakor azonban javasolt, hogy a fejvédő a lovas fején legyen.

### 1.3. Pálcák

1.3.1. Edzés – **minden lovastusa versenyszámban** síkon lovagolva **egy** pálca, mely csapóval együtt nem lehet hosszabb 120 centiméternél. Akadály ugratásakor **egy** pálca, mely nem lehet hosszabb 75 centiméternél és tilos súlyt helyezni a végére.

1.3.2. Lószemlék - csapóval együtt nem lehet hosszabb 120 centiméternél a pálca.

1.3.3. Díjlovaglás Részfeladat – tilos pálcát használni a díjlovagló négyszögben és a négyszög körül.

1.3.4. Terep és Díjugratás Részfeladat – a pálca nem lehet hosszabb 75 centiméternél. **A Terep és az Ugró Részfeladatokban használt pálcák párnázottaknak\* és sima anyagból készültnek kell lenniük. A pálca nem lehet súlyozott végű, kiálló részekkel vagy domborodó felülettel. A lóháton ülő lovasnál nem lehet állítható hosszúságú pálca**



*\*Átmeneti időszak 1 év (2027. január 1-ig). További pontosítások arról, hogy milyen típusú pálcát tekintünk „párnázott” pálcának, 2026-ban lesznek közzétéve.*

#### 1.4. Sarkantyúk

- 1.4.1. Általános szabály – a sarkantyú használata mindhárom részfeladatban engedélyezett. Tilos olyan sarkantyút használni, amely képes a lónak sérülést okozni. A sarkantyú sima felületű fémből vagy műanyagból készülhet. Ha a sarkantyúnak van szára, a szár csak hátrafelé mutathat, a szár teljes hossza pedig nem lehet több négy centiméternél (a teljes hosszt a csizmától a szár végéig kell mérni). A sarkantyú szára csak tompa végű lehet, nem okozhat sérülést. Amennyiben a sarkantyú szára ívelt, kötelezően úgy kell viselni, hogy lefelé mutasson a vége. Fém vagy műanyag, kemény műanyag vagy fém „gombos” „impulse” vagy szár nélküli „dummy” sarkantyú is hordható. **A verseny helyszínén belüli bárhol lovagol a versenyző, csak egy sarkantyút viselhet mindkét csizmáján.**
- 1.4.2. Görgős sarkantyúk – görgős sarkantyú viselése engedélyezett mindhárom részfeladatban, valamint gyakorlás, melegítés közben. Ha ilyet használ a lovas, a görgőknek akadálymentesen kell forogni, a görgő felszíne csak sima lehet (nem lehetnek rajta fogak, nem lehet tarajos). Póni Versenyszámok egyik részfeladatban sem engedélyezett a görgős sarkantyú használata.

#### 1.5.—Csizma

- 1.5.1. ~~A Díjlovaglás és Díjugratás részfeladat során fekete, barna, vagy a csizmaszár tetején barna-sávós fekete csizma hordható (kivéve, ha szolgálati egyenruha részét képezi.).~~

#### 1.6.1.5. Fülhallgatók

- 1.6.1.5.1. ~~Bemelegítéskor, vagy bármely edzés közben a Versenyző vagy a lovasz lóháton ülve csak egy fülhallgatót viselhet. A fülhallgatók és/vagy más elektronikus eszközök használata (kivéve az orvostechikai eszközöket, mint pl. hallókészülék), szigorúan tilos a versenypályákon, használatuk kizárással jár.~~

## 2. Díjlovaglás Részfeladat

### 2.1. Civil lovasok

- 2.1.1. Fejvédő: fekete vagy sötét színű
- 2.1.2. Lovagló nadrág: fehér vagy törtfehér
- 2.1.3. Nyakkendő, zsabó, **vagy gallér**: fehér vagy törtfehér
- 2.1.4. Kesztyű: fehér vagy törtfehér vagy a zakóval egyszínű
- 2.1.5. Lovagló csizma: fekete vagy **fekete barna szegéllyel**, vagy sötét színű
- 2.1.6. Zakó, frakk: bármilyen egyszínű zakó vagy frakk (a Versenyző Nemzeti Szövetsége által engedélyezett), elfogadott. Csíkos vagy többszínű frakk és zakó nem engedélyezett. **Ízléses és diszkrét kiegészítők, például más színű gallér, szerény paszomány vagy kristálydíszek megengedettek. Az ingek lehetnek hosszú vagy rövid ujjúak, és fehér vagy törtfehér gallérral kell rendelkezniük; a hosszú ujjú ingeknek fehér vagy törtfehér mandzsettával kell rendelkezniük. Fehér vagy törtfehér nyakkendőt, zsabót vagy gallért kell viselni.**
- 2.1.7. **Minden CCIP lovasnak zakót kell viselni a Díjlovaglás Részfeladatban. Frakk nem engedélyezett.**
- 2.2. **Fegyveres testületek, katonai intézmények és nemzeti ménések állománya, alkalmazottai**
- 2.3. Szolgálati ruházat, kesztyű és fejvédő a fegyveres testületek és nemzeti ménések alkalmazottai számára is kötelező.



### 3. Terep Részfeladat

- 3.1. Gerincvédő\* viselése kötelező, nem csak verseny közben, hanem bármikor, ha a lovas terepakadályokon gyakorol.
- 3.2. Ajánlott air-vest védőt használni.
- 3.3. A lovagló csizmának kifejezett sarokkal kell rendelkezni, hogy ne tudjon átcsúszni a kengyelen.

*\* A csak hátat védő gerincvédő nem alkalmas terepen használt gerincvédőnek.*

### 4. Díjugratás Részfeladat

#### 4.1. Civilek

- 4.1.1. A civil lovasok a Nemzeti Szövetségük által engedélyezett ruházatot vagy egyenruhát viseljenek, zakót, fehér vagy bézs lovagló nadrágot, fekete vagy barna csizmát. Egyéb sötét színű csizmát a FEI saját hatáskörben engedélyezhet. A csizmán csak egy eltérő szín jelenhet meg, a csizma tetején, sarkán és/vagy az orrán. A csizmának kifejezett sarokkal rendelkezni, hogy ne tudjon átcsúszni a kengyelen. Az ing lehet rövid- vagy hosszúujjú, kötelező a fehér inggallér, a hosszúujjú ingeken a fehér mandzsetta. Fehér nyakkendőt vagy zsabót kell viselni.
- 4.1.2. A versenyzakó bármilyen színű lehet, kötelezően kifelé néző gombokkal. A zakó gallérja hajtókás kell, hogy legyen, a hajtóka színe a zakó színével azonos vagy eltérő lehet. Gallér nélküli zakó is engedélyezett, feltéve, hogy az inggallér és a nyakkendő látható.

#### 4.2. Fegyveres testületek, katonai intézmények és nemzeti méneseik állománya, alkalmazottai

- 4.2.1. Fegyveres testületek és nemzeti méneseik alkalmazottai és tagjai kötelesek a szolgálati ruházatot viselni.

### 5. Öltözék ellenőrzés

- 5.1. Steward jelölhető ki arra a feladatra, hogy bármely részfeladat előtt ellenőrizze a pálcákat, sarkantyúkat és az öltözéket.
- 5.2. A Steward jogosult megtagadni a startengedélyt bármely olyan Versenyzőtől, akinek a pálcája, sarkantyúja vagy biztonsági felszerelése nem felel meg az ~~538. cikkelyben~~ az 1. cikkelyben rögzített szabályoknak. Ilyen esetben haladéktalanul jelentést tesz a Bírói Testületnek, hogy az megerősítse a döntést.
- 5.3. Az a lovas, aki nem engedélyezett pálcával, sarkantyúval vagy nem az előírt öltözékben versenyzik, a Bírói Testület döntése alapján kizárható.

## 2. CIKKELY FELSZERELÉS ÉS SZERSZÁMZAT

### 1. Edzés és jártatás

#### 1.1. Kötelező

- 1.1.1. Az edzéshez, jártatáshoz kötelező angol típusú nyerget és bármilyen típusú kantárt használni, amely lehet akár nagykantár, csikókantár, gag vagy hackamore.

#### 1.2. Engedélyezett

- 1.2.1. Csúszó martingál, ír martingál, zablavédő, lábvédők, fáslik, rovar elleni felszerelések, orrvédők és nyeregvédő takarók engedélyezettek.



- 1.2.2. A kantár mindkét pofaszíján engedélyezett a bőr, birkabőr vagy hasonló anyagú borítás használata, feltéve, hogy az anyag átmérője nem több 3 cm-nél a ló pofacsontjától mérve.

### 1.3. Futószárazáshoz engedélyezett

- 1.3.1. Csak a futószárazáshoz engedélyezett az egyszerű oldalsó kikötőszár, a csúszó segédzárak és a chambon, egy futószárral.

### 1.4. Tilos

- 1.4.1. Bármely egyéb típusú martingál, segédzár és a szemellenző használata tilos, kizárást von maga után.
- 1.4.2. Tilos a ló szemét fedő műanyag védőpajzsok (azaz lószeművegek vagy napszeművegek) használata a ló lovaglása vagy edzése során, beleértve a futószárazást is. Az istállóban és a legelőkön használhatók.

## 2. Díjlovaglás

### 2.1. Kötelező

- 2.1.1. A Díjlovaglás Részfeladat során kötelező angol típusú nyereg és engedélyezett típusú kantár használata.

### 2.2. Engedélyezett

- 2.2.1. Engedélyezett ~~az A-Mellékletben megengedett~~ nagykantár angol orrfékkal, azaz alátétzabla és feszítőzabla láncsal (amely fémből vagy bőrből, vagy a kettő kombinációjából készült). (Az álladzólánc fedése bőrből, gumiból vagy birkabőrből készülhet.) Nagykantár csak 4\* és 5\* Versenyszámok díjlovaglás részfeladatában engedélyezett. Az alátétzabla és a feszítőzabla anyaga fém és/vagy kemény műanyag lehet, engedélyezett a gumi vagy latex borítás. A feszítő zabla szára a zabla szájrésze alatt nem lehet több 10 cm-nél. A felső szár nem lehet hosszabb, mint az alsó szár. Ha a feszítő zabla szájrésze nem rögzített, a zabla alsó, feszítő szára nem lehet hosszabb 10 cm-nél akkor, amikor a szájrész a legfelső pozícióban van. Az álladzólánc készülhet fémből, bőrből, vagy ezek kombinációjából. Az álladzólánc fedése bőr, gumi vagy birkabőr lehet. Az alátétzabla és/vagy a feszítőzabla szájrészének együttes átmérője akkora lehet, hogy ne okozzon sérülést a lónak. A feszítőzabla átmérője minimum 12 mm, az alátétzabla átmérője minimum 10 mm kell, hogy legyen.
- 2.2.2. Szintén engedélyezett ~~az A-Mellékletben megengedett~~ csikókantár, fémből, rugalmas gumiból, szintetikus gumiból, műanyagból vagy bőrből készül zablával. A csikózabla minimális átmérője 12 mm. Pónik számára 10 mm. A szájrész átmérőjét a zablakarika vagy a zabla szára mellett kell mérni. A kantárszárat a zablához kell csatolni.
- 2.2.3. A kantár minden része bőrből vagy bőr jellegű anyagból kell, hogy legyen, kivéve a mexikói orrfék két orrszíjának keresztezése alatt, a tarkószíjon vagy az orrszíjon elhelyezett puha alátétet vagy **báránybőrt**.
- 2.2.4. Homlokszíjat használni kell, de a tarkószíjhoz csatlakozó részén kívül nem kell, hogy bőrből, vagy bőrszerű anyagból legyen.
- 2.2.5. Szügyhám használható.
- 2.2.6. Minden Versenyen engedélyezett a fülvédő használata, mely a zaj csökkentését is szolgálhatja. Ugyanakkor tilos a ló szemét eltakarni a fülvédővel, csak olyan fülvédő használható, amely biztosítja a ló fülének szabad mozgását és fül dugó nem használható (kivéve a díjátadón). A fülvédő legyen visszafogott színű és kinézetű. A fülvédőt nem lehet az orrszíjhoz rögzíteni.
- 2.2.7. Orrháló engedélyezett.
- 2.2.8. Martingál stop engedélyezett.



**Megjegyzés:** a szponzor logó és nemzeti jelkép fülvédőn való megjelenítésével kapcsolatban lásd: Általános Szabályzat 135. cikkely.

Az engedélyezett zablákat és orrszíjakat lásd „A Melléklet Zablákat és Orrszíjak”. Bizonyos feladatoknál előírható, hogy csak csikózablával lehet lovagolni.

### 2.3. Engedélyezett zablákat a Díjlovaglás Részfeladatban

Megjegyzés: a Lovastusa Díjlovaglás Részfeladatában használható zablákat listája megújult, az új lista már számításba veszi a lovastusában használt zablákat széles palettáját (eltérően a Díjlovagló Szabályzattól) és definiálja azok hatását.

Bármely engedélyezett szájrész kombinálható bármely engedélyezett zablakarikával. 2.3.1.

#### A zablák hatásai

- 2.3.1.1. A csikózablák – formájuktól és a lovas által előidézett szársegítségétől függően - a ló szájszögletére, nyelvére és a száj hordász részére fejtenek ki hatást.
- 2.3.1.2. A nem jól beállított vagy helytelenül használt egyszer tört zablákat a felső szájpadról is hozzáérhetnek.
- 2.3.1.3. Az egyenes zablákat nagyobb nyomást fejtenek ki a nyelvre.
- 2.3.1.4. A kétszer tört zablákat jobban illeszkednek a ló szájához és nyelvéhez, egyenletesebb nyomást fejtenek ki.
- 2.3.1.5. A lekerekített és mozgó szájrészek rágásra és nyáltermelésre ösztönzik a lovat.
- 2.3.1.6. A csuklós ívelt szájrész és a Mullen zablák szájrésze jobban illeszkedik a ló szájához és nyelvéhez.
- 2.3.1.7. Karikák
- 2.3.1.8. A pálcás zablákat, az olajbogyós zablákat és a D-karikás zablákat stabilabbak, a ló szájára oldalirányba is hatnak.
- 2.3.1.9. A karikás zablákat könnyebben mozog a zablák szájrésze, ezért több szájtevékenységet, bőségesebb nyáltermelést tesznek lehetővé.
- 2.3.1.10. A Baucher zabláknak (kis karikával a szár rész végén) van egy enyhe feszítő hatása, erősebben hatnak a ló szájszögletére és tarkójára.

### 2.3.2. A zablák anyaga

- 2.3.1.1. Akkor biztonságos, ha anyaga elég tartós.
- 2.3.1.2. A zablák felszíne sima és szilárd kell, hogy legyen, a szájsérülések elkerülése érdekében nem változhat a zablák felszíne a rágástól.
- 2.3.1.3. A zablák anyaga nem lehet káros az egészségre.
- 2.3.1.4. A csikózablák lehet: fém, rugalmas műanyag, szintetikus anyag, gumi vagy bőr, lehet rajta gumiból, latexből vagy bőrből készült fedés.
- 2.3.1.5. Az alátétzablák és a feszítő zablák csak fémből vagy merev műanyagból készülhetnek, lehet rajta gumiból vagy latexből készült fedés.

### 2.4. Engedélyezett csikózablák (lásd az ábrákat)

- 2.4.1. Egycsuklós vagy kétcsuklós (egyszer vagy kétszer tört) zablákat.
- 2.4.2. A kétszer tört zablák szájrésze lehet lekerekített vagy forgó, amely nagyobb kényelmet, jobb illeszkedést tesz lehetővé. Az éleknek lekerekítettnek kell lenniük, a középső rész hossza maximum 4,5 cm lehet.
- 2.4.3. A szájrész középső része lehet kissé ívelt, több helyet hagyva a nyelvnek. Az ív maximális magassága a nyelv szélénél alsó részétől az ív legmagasabb pontjához max. 30 mm lehet. Az ívelt rész legszélesebb része ott kell, hogy legyen, ahol a zablák érintkezik a ló nyelvvel, és legalább 30 mm szélesnek kell lennie. A csuklós vagy az egyenes csikózablák szájrésze az fenti méretek szerint lehet ívelt.
- 2.4.4. A hullámos zablákat engedélyezettek.



- 2.4.5. e) A két szájrészt közepén összekapcsolhatja egy szilárd kapocs, amelynek egyetlen mozgó alkatrésze lehet, a görgő.
- 2.4.6. A középső kapocsnak lekerekítettnek kell lennie.
- 2.4.7. A csikózabla átmérője a ló szájszögleténél vagy a zablakarikánál minimum **12 mm lovaknál és 10 mm póniknál.**
- 2.4.8. A felső karikás csikózablánál (Baucher zabla) a szájrész tetejétől a felső karika tetejéig legfeljebb 7 cm távolság lehet.

## 2.5. Tiltott csikózablák


- 2.5.1. Kétszer tört zablák lapos betéttel (pl. Dr. Bristol: ha nem jól van beállítva, túlzott nyomást fejt ki a ló nyelvére a lapos betét széle).
- 2.5.2. Egyszer vagy kétszer tört drót középső zablák (becsíphetik a ló nyelvét vagy száját).
- 2.5.3. Olyan zablák, amelyek mechanikusan akadályozzák a ló nyelvének mozgását (a nagy, rögzített középső darab a szájrészben túlzott nyomást fejt ki a nyelvre).
- 2.5.4. Függőlegesen elmozdítható zablák, amelyek „mosolygó zabla” hatást váltanak ki.
- 2.5.5. Olyan szájrész toldalékok, amelyek akadályozzák a kantárszár szabad mozgását.

## 2.6. Csikózablák


### 2.6.1. Engedélyezett szájrészek

|                                                                                                                                    |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Egyszer tört csuklós<br>                     | 10.<br> |
| 2. Kétszer tört csuklós<br>                     | 11.<br> |
| 3. Egyszer tört, ívelt<br>                      | 12.<br> |
| 4. Csuklós zabla gumi borítással<br>            | 13.<br> |
| 5. Kétszer tört zabla forgó középső résszel<br> | 14.<br> |





|                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Kétszer tört zabra műanyag középső résszel</p>  | <p>15.</p>    |
| <p>7. Gömbcsuklós zabra</p>                           | <p>16.</p>    |
| <p>8. Többszörösen gömbcsuklós zabra</p>              | <p>17.</p>    |
| <p>9. Kétszer tört, ívelt zabra</p>                   | <p>18.</p>    |
|                                                                                                                                        | <p>19.</p>  |


#### 2.6.2. Engedélyezett zablakarikák:

|                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Nagykarika (szabadon mozgó)</p>  | <p>7. D-karika</p>                  |
| <p>2. Olajbogyós</p>                   | <p>8. D-karika</p>                  |
| <p>3. Olajbogyós</p>                   | <p>9. Karikás zabra gallérrel</p>  |




|                                 |                                                                                    |                               |                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.D-karika                      |   | 10. Pálcás zabra              |  |
| 5. D-karika                     |   | 11. Pálcás zabra egyszer tört |  |
| 6.Baucher zabra (felső karikás) |  | 12.Tradicionális pálcás zabra |   |

## 2.7. Nagykantár

| Engedélyezett feszítő szárrészek: |                                                                                     | Engedélyezett feszítő szárok: |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                |  | 1. Egyenes szár               |  |
| 2.                                |  | 2. Egyenes szár               |  |



|    |                                                                                   |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |  |                                          |
| 4. |  | 3. S-alakú szár<br>4. Elforduló szár<br> |
| 5. |  |                                                                                                                             |

#### Engedélyezett alátétzabla szájrészek

|                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Egyszer tört csuklós<br>          | 5. Kétszer tört, forgó középső résszel<br>    |
| 2. Kétszer tört csuklós<br>         | 6. Kétszer tört, műanyag középső résszel<br> |
| 3. Egyszer tört, ívelt<br>          | 7. Gömbcsuklós<br>                            |
| 4. Egyszer tört, gumiborítással<br> | 8. Többszörösen gömbcsuklós zabla<br>         |
|                                                                                                                        | 9. Kétszer tört, ívelt<br>                   |

#### Engedélyezett alátétzabla karikák

|                                                                                                                 |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Szabadon mozgó karika<br> | 3. Olajbogyós<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|




|               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Olajbogyós |  <div data-bbox="751 188 963 255">9. Karikás zabra gallérral</div>  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.8. Engedélyezett kantárok a Díjlovaglás Részfeladatban


Alábbi rajzok csak példaként szolgálnak, a hasonló, ezekkel azonos hatású kantárok szintén engedélyezettek, amennyiben illeszkednek ~~az 539. paragrafushoz~~ a 2.2.2.-cikkelyhez.

Minden orrféket helyesen kell beállítani, nem lehet olyan szorosra húzni, hogy azzal szükségtelen kényelmetlenséget okozzon a lónak. Az FEI Állatorvosi Szabályzat 1044.8. cikkelye alkalmazandó az orrszíz megengedett szorosságára vonatkozóan.

1. Angol orrfék      2. Kombinált orrfék      3. Hannoveri orrfék



4. Mexikói orrfék      5. Micklem kantár      6. Stotzem



A 2, 3, 4, 5 és 6 nem engedélyezett nagykantárban.

## 2.9. Tilos

- 2.9.1. Szigorúan tilos és kizárást von maga után martingál, zablavédő karika, mindenfajta segédeszköz (úgy, mint oldalsó, alsó, csúszó segédzár, kikötők, „egyensúlyozó szár”), bármilyen szemellenző, füldugó, orrvédő és nyeregtakaró használata.
- 2.9.2. Engedélyezett farokszőr pótlás használata, feltéve, hogy nem súlyozzák le, vagy más módon sem emelik ki a pótlást.
- 2.9.3. Nem engedélyezettek azok a zablák, ahol a zablakarika akadályozza a szár szabad mozgását, valamint nem engedélyezettek azok a kantárok, ahol a zabra függőleges irányba tud elmozdulni, ezzel „mosolygó zabra” hatást váltanak ki.
- 2.9.4. Tilos minden olyan felszerelés, amely akadályozza, hogy a ló szabadon mozgassa a fülét.

## 3. Terep és Díjugratás Részfeladatok

### 3.1. Engedélyezett



- 3.1.1. A nyereg típusának megválasztása tetszőleges. Engedélyezett a „gag” vagy „zabla nélküli kantár”, valamint a nem rögzített csúszó martingál és az ír martingál. A szárat közvetlenül a zablá(k)ba, a kantárhoz vagy **az összekötő szíjhoz** kell csatolni. A kengyelvasnak és a kengyelszíjnak szabadon kell lógnia a kengyel lakatról, a nyeregszárny külső felületén.

### 3.2. Tilos

- 3.2.1. Mindenfajta szemellenző, oldalsó kikötő, segédzár vagy „egyensúlyozó szár”, nyelv lecsatoló és/vagy a ló nyelvének lekötése; minden egyéb korlátozó eszköz, minden olyan zabla, vagy egyéb felszerelés, amely sérülést okozhat a lónak, tilos.
- 3.2.2. Tilos minden olyan felszerelés, amely akadályozza, hogy a ló szabadon mozgassa a fülét.
- 3.2.3. Terep Részfeladatban tilos a pofaszíjhoz bármely kiegészítő anyagot csatolni (pl. báránybőrt).
- 3.2.4. Csak a Díjugratás Részfeladatban engedélyezett a kantár mindkét pofaszíján bőr, birkabőr vagy hasonló anyagú borítás használata, feltéve, hogy az anyag átmérője nem több 3 cm-nél a ló pofacsontjától mérve.
- 3.2.5. Tilos olyan felszerelést használni, amely eséskor/bukáskor, nem engedi, hogy a lovas csizmája/lába azonnal és akadálytalanul kicsússzon a kengyelből. Tilos bármely olyan felszerelést használni, amely képes megakadályozni, hogy eséskor/bukáskor a ló és a lovas azonnal és akadálytalanul el tudjanak válni egymástól.
- 3.2.6. Ha a terepen nyakszíjat használ a lovas, rögzíteni kell a szügyhámhoz vagy a nyereghez.
- 3.2.7. Ha a terepen nyakszíjat használ a lovas, rögzíteni kell a szügyhámhoz vagy a nyereghez.
- 3.2.8. Terepen nem engedélyezett zabla nélküli kantárt használni.
- 3.2.9. Terepen hackamore csak zablával használható. A feszítőszár hossza maximum 24 cm lehet, amit a felső karika közepétől az alsó karika közepéig mért egyenes vonalon kell mérni.
- 3.2.10. Terepen semmilyen zabla feszítő szárának hossza nem haladhatja meg a 10 cm-t. A feszítő szár hosszát a szár szájrészhez csatlakozásától a szár legaljáig húzott egyenes vonalon.

### 3.3. Díjugratás Részfeladat - lábvédők

- 3.3.1. Díjugratáskor a ló első és hátulsó lábaira felszerelt lábvédők (egyszerű vagy kombinált lábvédők, csüdvédők stb.) súlya nem haladhatja meg lábanként az 500 grammot (a patkó súlyának beszámítása nélkül).
- 3.3.2. A díjugratás részfeladatban használt hátulsó lábvédőknek meg kell felelniük a FEI Díjugrató Szabályzat **257. paragrafusának VII. Mellékletének**.
- 3.3.3. Jelen szabály be nem tartása kizárást von maga után.

## 4. Póni versenyszámok

A Lovastusa Póni Versenyszámokra a FEI Lovastusa Szabályzat és jelen dokumentum 1, 2 és 3 cikkelye érvényes, kivéve, ahol jelen Póni versenyszámok 4. cikkely másképp nem rendelkezik.

### 4.1. Engedélyezett

- 4.2. A gyakorló pályákon **az 539.1 cikkely a 2.1. cikkely** érvényes, kivéve, hogy nem engedélyezett hackamore, feszítőzabla és nagykantár.



## FEI TACK AND EQUIPMENT REQUIREMENTS

- 4.3. A Díjlovaglás Részfeladatban ~~az 539.2 cikkely~~ a 2.2 cikkely érvényes, kivéve, hogy nem engedélyezett feszítőzabla és nagykantár (csak csikózablák).
- 4.4. Terep és Díjugratás Részfeladatok: ~~az 539.3 cikkely~~ a 2.3 cikkely érvényes, kivéve, hogy nem engedélyezett feszítőzabla, nagykantár, hackamore, zabla nélküli kantár, drót, dupla drót és lánc zabla. (Lásd FEI TackApp).
- 4.5. Pelham engedélyezett a Terep és a Díjugratás Részfeladatokban.
- 4.6. A pelham nem tekintendő feszítőzablának, amennyiben a szájrészhez zablakarika kapcsolódik, és alul-felül is van rajta karika.
- 4.7. A pelhamhez egy szárat kell csatolni, összekötő szíjjal a középső és az alsó karika között. Két szár nem engedélyezett.
- 4.8. A pelhamhez lehet feszítőláncot vagy bőrszíjat használni.

### 5. Felszerelés ellenőrzés

- 5.1. A felszerelések ellenőrzésére kijelölhető egy Steward, aki pályára lépés vagy a részfeladat megkezdése előtt ellenőrzi a lovat.
- 5.2. A Díjlovaglás Részfeladatnál a kantár ellenőrzést a lehető legnagyobb óvatossággal kell végezni.
- 5.3. Amennyiben a lovas úgy kívánja, a kantár és zabla ellenőrzés közvetlenül a Díjlovaglás Részfeladat befejezése után is elvégezhető. Azonban a Versenyző kizárásra kerül, ha kiderül, hogy nem engedélyezett zablát vagy kantárt használt.